



Araya

Vitrina
Display · Vitrine



Vitrina multifunções refrigerada vidro curvo

Curved glass serve-over counter · Vitrine service arrière - vitrage bombé



Vitrina refrigerada vidro curvo
Curved glass serve-over counter
Vitrine service arrière vitrage bombé



Características

- Sistema de refrigeração estático e ventilado.
- Gás refrigerante R404A usado de acordo com as normas ambientais.
- Isolamento em poliuretano injectado a alta pressão e livre de CFC's com uma densidade de 40 kg/m³.
- Classe climática 3 (25°C 60% RH).
- Laterais em poliestireno (PS) com isolamento de espuma de poliuretano (PUR).
- Resistência anti-condensação frontal.
- Decoração frontal em poliestireno RAL 9003 (branco).
- Tampo de serviço em granito.
- Vidros laterais temperados.
- Uma prateleira de exposição.
- Reserva refrigerada.
- Controlador digital.
- Termómetro.
- Iluminação LED interior.
- Pés reguláveis.

Acessórios

- Portas de correr em acrílico.
- Tabuleiros em aço inoxidável.
- Grades de exposição plastificadas.
- Painel decorativo frontal em outras cores.
- Kit de evaporação.
- Kit rodas.
- Embalagem de madeira.

Features

- Cooling system static and/or ventilated.
- Using only R404A refrigerant that complies with environmental legislation.
- The polyurethane insulation is injected at high pressure without using CFC's. With a density of 40 kg/m³.
- Climate class 3 (25°C 60% RH).
- Polyurethane foamed side panels.
- Anti-condensation frontal heating element.
- Standard colour of front panel is white - RAL 9003
- Rear granite worktops.
- Toughened side glass.
- Intermediate glass shelf.
- Refrigerated Under storage.
- Digital control.
- Mechanical thermometer.
- Internal LED lighting.
- Adjustable feet.

Accessories

- Rear sliding acrylic doors.
- Stainless steel deck plates.
- Wired step deck.
- Colour options for front panel.
- Evaporation kit.
- Castors kit.
- Wood package.

Caractéristiques

- Réfrigération statique et ventilée.
- Utilisant les fluides réfrigérants R404A.
- Isolation en polyuréthane injecté à haute densité sans CFC et avec densité de 40 kg/m³.
- Classe climatique 3 (25°C 60% RH).
- Joints en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane).
- Cordon chauffant frontal.
- Décor tôle peinte facilement interchangeable RAL 9003 (Blanc).
- Tablettes de service granit.
- Vitres latérales trempées.
- Une étagère.
- Réserve réfrigérée.
- Contrôle digital.
- Thermomètre mécanique.
- Éclairage LED intérieur.
- Pieds réglables.

Accessoires

- Fermeture arrière plexiglas.
- Bac acier inoxydable.
- Grille plastifiée.
- Autres couleurs pour décor tôle.
- Kit réévaporation condensats.
- Kit roulettes.
- Emballage en bois.

Vitrina multifunções refrigerada vidro direito

Straight glass serve-over counter · Vitrine service arrière - vitrage droit



Vitrina refrigerada vidro direito
Straight glass serve-over counter
Vitrine service arrière vitrage droit



Características

- Sistema de refrigeração estático e ventilado.
- Gás refrigerante R404A usado de acordo com as normas ambientais.
- Isolamento em poliuretano injectado a alta pressão e livre de CFC's com uma densidade de 40 kg/m³.
- Classe climática 3 (25°C 60% RH).
- Laterais em poliestireno (PS) com isolamento de espuma de poliuretano (PUR)
- Resistência anti-condensação frontal.
- Decoração frontal em poliestireno RAL 9003 (branco).
- Tampo de serviço em granito.
- Vidros laterais temperados.
- Uma prateleira de exposição.
- Reserva refrigerada.
- Controlador digital.
- Termómetro.
- Iluminação LED interior.
- Pés reguláveis.

Acessórios

- Portas de correr em acrílico.
- Tabuleiros em aço inoxidável.
- Grades de exposição plastificadas.
- Painel decorativo frontal em outras cores.
- Kit de evaporação.
- Kit rodas.
- Embalagem de madeira.

Features

- Cooling system static and/or ventilated.
- Using only R404A refrigerant that complies with environmental legislation.
- The polyurethane insulation is injected at high pressure without using CFC's. With a density of 40 kg/m³.
- Climate class 3 (25°C 60% RH).
- Polyurethane foamed side panels.
- Anti-condensation frontal heating element.
- Standard colour of front panel is white - RAL 9003
- Rear granite worktops.
- Toughened side glass.
- Intermediate glass shelf.
- Refrigerated Under storage.
- Digital control.
- Mechanical thermometer.
- Internal LED lighting.
- Adjustable feet.

Accessories

- Rear sliding acrylic doors.
- Stainless steel deck plates.
- Wired step deck.
- Colour options for front panel.
- Evaporation kit.
- Castors kit.
- Wood package.

Caractéristiques

- Réfrigération statique et ventilée.
- Utilisant les fluides réfrigérants R404A.
- Isolation en polyuréthane injecté à haute densité sans CFC et avec densité de 40 kg/m³.
- Classe climatique 3 (25°C 60% RH).
- Joints en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane).
- Cordon chauffant frontal.
- Décor tôle peinte facilement interchangeable RAL 9003 (Blanc).
- Tablettes de service granit.
- Vitres latérales trempées.
- Une étagère.
- Réserve réfrigérée.
- Contrôle digital.
- Thermomètre mécanique.
- Éclairage LED intérieur.
- Pieds réglables.

Accessoires

- Fermeture arrière plexiglas.
- Bac acier inoxydable.
- Grille plastifiée.
- Autres couleurs pour décor tôle.
- Kit réevaporation condensats.
- Kit roulettes.
- Emballage en bois.

Balcão caixa Till counter · Meuble caisse



Balcão caixa
Till counter
Meuble caisse



Balcão Caixa com vitrina vidros curvos
Till Counter with curved glass serve-Over Counter
Meuble Caisse avec vitrine service arrière verre bombé

Características

- Laterais em poliestireno (PS) com isolamento de espuma de poliuretano (PUR).
- Uma gaveta com chave.
- Pés reguláveis.
- Pousa-sacos
- Decoração frontal em poliestireno RAL 9003 (branco).

Features

- Polyurethane foamed side panels.
- Drawer with key.
- Adjustable feet.
- Stepped counter.
- Standard colours of front panel is white - RAL 9003.

Caractéristiques

- Joes en Polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane).
- Tiroir fermeture à clé.
- Pieds réglables.
- Pose-sacs.
- Décor tôle peinte facilement interchangeable RAL 9003 (Blanc).

Acessórios

- Painel decorativo frontal em outras cores.
- Embalagem de madeira.
- Kit rodas.

Accessories


- Colour options for front panel.
- Wood package.
- Castors kit.

Accessoires

- Autres couleurs pour décor tôle.
- Emballage en bois.
- Kit roulettes.

Vitrina multifunções

Serve-over counter · Vitrine service arrière




Vitrina vidros curvos
Curved glass serve-over counter
Vitrine service arrière verre bombé

Mod.	X x Y x Z mm	□	W/V ~	W*	T °C **	Cod.	Mod.
Vitrina multifunções refrigerada vidros curvos · Curved glass serve-over counter · Vitrine service arrière - vitrine bombé							
VREVAR100VC	1000x833x1268	1	442/230	359	+1/+10	K921100	VREVAR100VC
VREVAR150VC	1500x833x1268	1	476/230	359	+1/+10	K921101	VREVAR150VC
VREVAR200VC	2000x833x1268	2	613/230	504	+1/+10	K921102	VREVAR200VC
VREVAR250VC	2500x833x1268	3	798/230	665	+1/+10	K921103	VREVAR250VC

* (Evap Temp. = -10°C, Amb. Temp. = +32°C) ** (Test EN ISO 23953)

Decoração frontal branca (RAL 9003), incluída. · White (RAL 9003) frontal design, included. · Décoration frontale blanc (RAL 9003), inclus.




Vitrina vidros direitos
Straight glass serve-over counter
Vitrine service arrière verre droit

Mod.	X x Y x Z mm	□	W/V ~	W*	T °C **	Cod.	Mod.
Vitrina multifunções refrigerada vidros direitos · Straight glass serve-over counter · Vitrine service arrière - vitrine droit							
VREVAR100VD	1000x833x1268	1	442/230	359	+1/+10	K921110	VREVAR100VD
VREVAR150VD	1500x833x1268	1	476/230	359	+1/+10	K921111	VREVAR150VD
VREVAR200VD	2000x833x1268	2	613/230	504	+1/+10	K921112	VREVAR200VD
VREVAR250VD	2500x833x1268	3	798/230	665	+1/+10	K921113	VREVAR250VD

* (Evap Temp. = -10°C, Amb. Temp. = +32°C) ** (Test EN ISO 23953)

Decoração frontal branca (RAL 9003), incluída. · White (RAL 9003) frontal design, included. · Décoration frontale blanc (RAL 9003), inclus.



Balcão caixa
Till counter
Meuble caisse

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Balcão Caixa · Till Counter · Meuble Caisse			
CXAR-CX ARAYA	650x833x905	921008	CXAR-CX ARAYA

Decoração frontal branca (RAL 9003), incluída. · White (RAL 9003) frontal design, included. · Décoration frontale blanc (RAL 9003), inclus.

Acessórios

Accessories · Accessoires



Portas de correr em acrílico
Sliding acrylic rear doors
Portes coulissantes acrylique

Mod.	X x Y x Z mm
Portas de correr vidros curvos · Curved glass sliding acrylic · Portes coulissantes acrylique vitrine bombée	
PAVAR100VC	473x339 + 473x356
PAVAR150VC	723x339 + 723x356
PAVAR200VC	973x339 + 973x356
PAVAR250VC	2x(622x339) + 2x(622x392)


Cod.	Mod.
K921120	PAVAR100VC
K921121	PAVAR150VC
K921122	PAVAR200VC
K921123	PAVAR250VC



Portas de correr em acrílico
Sliding acrylic rear doors
Portes coulissantes acrylique

Mod.	X x Y x Z mm
Portas de correr vidros direitos · Straight glass sliding acrylic · Portes coulissantes acrylique vitrine droit	
PAVAR100VD	473x381 + 473x392
PAVAR150VD	723x381 + 723x392
PAVAR200VD	973x381 + 973x392
PAVAR250VD	2x(622x381) + 2x(622x392)

Cod.	Mod.
K921130	PAVAR100VD
K921131	PAVAR150VD
K921132	PAVAR200VD
K921133	PAVAR250VD



Grelha de exposição
Wired step deck
Grille

Mod.	X x Y x Z mm
Grelha de exposição · Wire step deck · Grille	
KGEVA100	2x(446x479x53)
KGEVA150	3x(461x479x53)
KGEVA200	4x(470x479x53)
KGEVA250	5x(474x479x53)

Cod.	Mod.
K921140	KGEVA100
K921141	KGEVA150
K921142	KGEVA200
K921143	KGEVA250



Tabuleiros em aço inoxidável
Stainless steel deck plates
Bac acier inoxydable

Mod.	X x Y x Z mm
Tabuleiro expositor · Stainless steel deck plates · Bac acier inoxydable	
KTVA1000IX	2x(451x492x20)
KTVA1500IX	3x(467x492x20)
KTVA2000IX	4x(475x492x20)
KTVA2500IX	5x(480x492x20)

Cod.	Mod.
K921150	KTVA1000IX
K921151	KTVA1500IX
K921152	KTVA2000IX
K921153	KTVA2500IX

Acessórios

Accessories · Accessoires



Painel decorativo frontal em outras cores RAL
Optional RAL colours available for front panel
Autres couleurs RAL pour décor tôle

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.	
Painel decorativo frontal em outras cores RAL · Optional RAL colours available for front panel · Autres couleurs RAL pour décor tôle				
PDA100RAL	904x311,4	921250	PDA100RAL	
PDA150RAL	1404x311,4	921251	PDA150RAL	
PDA200RAL	1904x311,4	921252	PDA200RAL	
PDA250RAL	2404x311,4	921253	PDA250RAL	
PDACXRAL	549x311,4	921256	PDACXRAL	

Chapa Lacada RAL sob consulta · Lacquered panel RAL upon request · Décoration Laqué RAL sur demande.
Decoração frontal branca (RAL 9003), incluída. · White (RAL 9003) frontal design, included. · Décoration frontale blanc (RAL 9003), inclus.



Kit evaporação
Evaporation kit
Kit reévaporation condensats

Mod.	Cod.	Mod.	
Kit Evaporação · Evaporation kit · Kit Reévaporation condensats			
KEVAR	921210	KEVAR	



Kit rodas
Castors kit
Kit roulettes

Mod.	Cod.	Mod.	
Kit rodas · Castors kit · Kit roulettes			
KRA	K921270	KRA	



Embalagem de madeira
Wood package
Emballage en bois

Mod.	mm/Kg	Cod.	Mod.	
Embalagem de madeira · Wood package · Emballage en bois				
V1000 ARAYA	1160x996x1170	K921200	V1000 ARAYA	
V1500 ARAYA	1660x996x1170	K921201	V1500 ARAYA	
V2000 ARAYA	2160x996x1170	K921202	V2000 ARAYA	
V2500 ARAYA	2660x996x1170	K921203	V2500 ARAYA	
Embalagem de madeira balcão caixa · Till counter wood package · Emballage de meuble caisse en bois				
CX ARAYA	805x996x1170	K921204	CX ARAYA	

Pesos indicativos · Average weight · Poids indicatifs