

Mizar



Mesas Refrigeradas
Refrigerated Counters · Tables Réfrigérées





Mesas refrigeradas Refrigerated counters · Dessertes réfrigérées



Pés reguláveis
Adjustable feet
Pieds réglables

Mesas refrigeradas
Refrigerated counters
Dessertes réfrigérées



Mesa refrigerada com portas e gavetas
Refrigerated counter with doors and drawers
Dessertes réfrigérées avec portes et tiroirs



Mesa refrigerada com portas de vidro premium
Refrigerated counter with premium glass doors
Dessertes réfrigérées avec portes en verre premium

Características

- Interiores e exteriores em aço inoxidável.
- Painel traseiro em chapa galvanizada.
- Classe Climática 4 em todos os modelos excepto portas de vidro Classe Climática 3.
- Os cantos internos, as guias facilmente removíveis e as grelhas permitem facilidade de limpeza e de higiene.
- Controlador digital com descongelação automática.
- Portas com fecho magnético e vedante de fácil substituição.
- Portas com puxador e dobradiças pivô incorporadas.
- Gás refrigerante R404A.
- Isolamento em poliuretano injectado livre de CFC's com uma densidade de 40Kg/m³.
- Pés em aço inoxidável reguláveis.

Acessórios

- Tampo
- Prateleira extra
- Guias para prateleira
- Prateleira de ligação
- Kit rodas
- Paleta

Features

- Exterior and interior constructed in stainless steel.
- Rear in galvanised metal.
- All models Climatic Class 4 except for glass doors that are Climate Class 3.
- The internal corners, the easily removable runners and grids allow for easy cleaning and hygiene standards.
- Digital controller with automatic defrost.
- Self-closing doors with magnetic gasket. Door gaskets easy to replace.
- Hinged doors.
- Using only refrigerants R404A.
- The polyurethane insulation is injected without using CFC's with a density of 40 kg/m³.
- Adjustable stainless steel feet.

Accessories

- Top
- Extra shelves
- Shelf supports
- Shelf gap cover plate
- Castor kit
- Pallet

Caractéristiques

- Fabrication intérieure et extérieure en acier inoxydable.
- Arrière en tôle galvanisée.
- Classe Climatique 4 sur tous les modèles sauf les portes vitrées de Classe Climatique 3.
- Les coins internes, glissières et grilles tous amovibles, garantissant une facilité de nettoyage et le respect des normes d'hygiène.
- Régulateur électronique avec décongélation automatique.
- Portes avec fermeture magnétique et joints des portes interchangeables.
- Portes battantes.
- Utilisant les fluides réfrigérants R404A.
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec densité de 40 kg/m³.
- Pieds en acier inoxydable réglables.

Accessoires


- Dessus
- Étagères en option
- Glissières
- Étagère couvre joint
- Kit roulettes
- Palette

Mesas Refrigeradas 600 com unidade condensadora

Refrigerated low counter with compressor 600 · Dessertes réfrigérées groupe logé 600


Características

- Sistema de refrigeração ventilado.
- Iluminação interior para mesas com portas de vidro.
- Nas mesas refrigeradas com gavetas a 1ª porta tem de ser sempre uma porta por questões de ventilação.
- 1 prateleira por porta standard.
- Gaveta dimensão GN 2/3.



Features

- Ventilated cooling system.
- Internal lighting on models with glass doors.
- For refrigerated tables with drawers. The first must, for technical reasons be a door.
- 1 shelf/door standard.
- Drawer GN 2/3 dimension.



Caractéristiques

- Réfrigération ventilée.
- Éclairage intérieur dans les versions avec portes en verre.
- Sur les dessertes réfrigérées avec tiroirs, la première section doit toujours être une porte, pour questions techniques.
- 1 étagère/porte standard.
- Tiroir dimension GN 2/3.


Mod.	X x Y x Z mm	Cap. tot (l)	Cap. útil (l)			Prat. (mm)	W/V ~	W	T °C
Mesa refrigerada c/ portas em inox · Refrigerated counters w/ doors in stainless steel · Dessertes réfrigérées a/ portes en inox									
MR 602	1511x600x810	178	147	2	—	2x(450x325)	315/230	385	0/+5
MR 603	1982x600x810	281	220	3	—	3x(450x325)	315/230	385	0/+5
MR 604	2452x600x810	384	293	4	—	4x(450x325)	315/230	385	0/+5
Mesa refrigerada c/ portas vidro · Refrigerated counters w/ glass doors · Dessertes réfrigérées a/ dessus portes en verre									
MR 602 PV	1511x600x810	178	147	2	—	2x(450x325)	315/230	385	0/+5
MR 603 PV	1982x600x810	281	220	3	—	3x(450x325)	315/230	385	0/+5
MR 604 PV	2452x600x810	384	293	4	—	4x(450x325)	315/230	385	0/+5
Opção porta vidro GN premium · Refrigerated counter w/ premium glass doors · Dessertes réfrigérées a/ dessus portes en verre premium									
OPCPVGNPR2P	1511x600x810	—	—	2	—	2x(450x325)	315/230	385	0/+5
OPCPVGNPR3P	1982x600x810	—	—	3	—	3x(450x325)	315/230	385	0/+5
OPCPVGNPR4P	2452x600x810	—	—	4	—	4x(450x325)	315/230	385	0/+5
Mesa refrigerada c/ portas e gavetas · Refrigerated counter w/ doors and drawers · Dessertes réfrigérées a/ portes et tiroirs									
MR 621	1511x600x810	153	118	1	2	1x(450x325)	315/230	385	0/+5
MR 641	1982x600x810	188	163	1	4	1x(450x325)	315/230	385	0/+5
MR 661	2452x600x810	222	208	1	6	1x(450x325)	315/230	385	0/+5

Não inclui tampo · Not include top · N'inclus pas le dessus de travail
Nível de ruído <70 dB · Noise levels <70 dB · Niveau sonore <70dB

Cod.	Mod.
941401	MR 602
941402	MR 603
941403	MR 604
941404	MR 602 PV
941405	MR 603 PV
941406	MR 604 PV
941025	OPCPVGNPR2P
941026	OPCPVGNPR3P
941027	OPCPVGNPR4P
941407	MR 621
941408	MR 641
941409	MR 661

Tampo aço inoxidável
Stainless steel top
Dessus acier inoxydable

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T602	1515x600x40	906221	T602
T603	1986x600x40	906222	T603
T604	2456x600x40	906223	T604




Tampo aço inoxidável c/ alçado
Stainless steel top with splash-back
Dessus acier inoxydable avec dossier

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T602A	1515x600x40+85	906322	T602A
T603A	1986x600x40+85	906324	T603A
T604A	2456x600x40+85	906326	T604A

Tampo aço inoxidável
Stainless steel top
Dessus acier inoxydable

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TB602	1515x600x50	906501	TB602
TB603	1986x600x50	906502	TB603
TB604	2456x600x50	906503	TB604



Tampo aço inoxidável c/ alçado
Stainless steel top with splash-back
Dessus acier inoxydable avec dossier

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TB602A	1515x600x50+100	906541	TB602A
TB603A	1986x600x50+100	906542	TB603A
TB604A	2456x600x50+100	906543	TB604A


Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Mesas Refrigeradas 600 sem unidade condensadora

Refrigerated low counter without compressor 600 · Dessertes réfrigérées sans groupe logé 600

Características


- Sistema de refrigeração ventilado.
- Iluminação interior para mesas com portas de vidro.
- Nas mesas refrigeradas com gavetas a 1ª porta tem de ser sempre uma porta por questões de ventilação.
- 1 prateleira por porta standard.
- Gaveta dimensão GN 2/3.



Porta aço inoxidável
Doors in stainless steel
Portes en inox

Features

- Ventilated cooling system.
- Internal lighting on models with glass doors.
- For refrigerated tables with drawers. The first must, for technical reasons be a door.
- 1 shelf/door standard.
- Drawer GN 2/3 dimension.



Porta de vidro
Glass doors
Portes en verre

Caractéristiques

- Réfrigération ventilée.
- Éclairage intérieur dans les versions avec portes en verre.
- Sur les dessertes réfrigérées avec tiroirs, la première section doit toujours être une porte, pour questions techniques.
- 1 étagère/porte standard.
- Tiroir dimension GN 2/3.

Mod.	X x Y x Z mm	Cap. tot (l)	Cap. útil (l)	□	≡	Prat. (mm)	W/V ~	W	T °C	Cod.	Mod.
Mesa refrigerada c/ portas em inox · Refrigerated counters w/ doors in stainless steel · Dessertes réfrigérées a/ portes en inox											
MR 602 SC	1101x600x810	178	147	2	—	2x(450x325)	57/230	385	0/+5	941410	MR 602 SC
MR 603 SC	1572x600x810	281	220	3	—	3x(450x325)	57/230	385	0/+5	941411	MR 603 SC
MR 604 SC	2042x600x810	384	293	4	—	4x(450x325)	57/230	385	0/+5	941412	MR 604 SC
MR 605 SC	2513x600x810	487	367	5	—	5x(450x325)	57/230	385	0/+5	941413	MR 605 SC
Mesa refrigerada c/ portas vidro · Refrigerated counters w/ glass doors · Dessertes réfrigérées a/ dessus portes en verre											
MR 602 SC PV	1101x600x810	178	147	2	—	2x(450x325)	70/230	385	0/+5	941414	MR 602 SC PV
MR 603 SC PV	1572x600x810	281	220	3	—	3x(450x325)	83/230	385	0/+5	941415	MR 603 SC PV
MR 604 SC PV	2042x600x810	384	293	4	—	4x(450x325)	96/230	385	0/+5	941416	MR 604 SC PV
MR 605 SC PV	2513x600x810	487	367	5	—	5x(450x325)	109/230	385	0/+5	941417	MR 605 SC PV
Opção porta vidro GN premium · Refrigerated counter w/ premium glass doors · Dessertes réfrigérées a/ dessus portes en verre premium											
OPCPVGNPR2P	1101x600x810	—	—	2	—	2x(450x325)	70/230	385	0/+5	941025	OPCPVGNPR2P
OPCPVGNPR3P	1572x600x810	—	—	3	—	3x(450x325)	83/230	385	0/+5	941026	OPCPVGNPR3P
OPCPVGNPR4P	2042x600x810	—	—	4	—	4x(450x325)	96/230	385	0/+5	941027	OPCPVGNPR4P
OPCPVGNPR5P	2513x600x810	—	—	5	—	5x(450x325)	109/230	385	0/+5	941028	OPCPVGNPR5P
Mesa refrigerada c/ portas e gavetas · Refrigerated counter w/ doors and drawers · Dessertes réfrigérées a/ portes et tiroirs											
MR 621 SC	1101x600x810	153	118	1	2	1x(450x325)	57/230	385	0/+5	941418	MR 621 SC
MR 641 SC	1572x600x810	188	163	1	4	1x(450x325)	57/230	385	0/+5	941419	MR 641 SC
MR 661 SC	2042x600x810	222	208	1	6	1x(450x325)	57/230	385	0/+5	941420	MR 661 SC
MR 681 SC	2513x600x810	256	253	1	8	1x(450x325)	57/230	385	0/+5	941421	MR 681 SC


Não inclui tampo · Not include top · N'inclus pas le dessus de travail
Nível de Ruído <70 dB · Noise Levels <70 dB · Niveau Sonore <70dB

Tampo aço inoxidável
Stainless steel top
Dessus acier inoxydable

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T602SC	1105x600x40	906224	T602SC
T603SC	1575x600x40	906225	T603SC
T604SC	2046x600x40	906226	T604SC
T605SC	2517x600x40	906228	T605SC


Tampo aço inoxidável
Stainless steel top
Dessus acier inoxydable

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TB602SC	1105x600x50	906506	TB602SC
TB603SC	1575x600x50	906507	TB603SC
TB604SC	2046x600x50	906508	TB604SC
TB605SC	2517x600x50	906509	TB605SC



Tampo aço inoxidável c/ alçado
Stainless steel top with splash-back
Dessus acier inoxydable avec dossier

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T602ASC	1105x600x40+85	906321	T602ASC
T603ASC	1575x600x40+85	906323	T603ASC
T604ASC	2046x600x40+85	906325	T604ASC
T605ASC	2517x600x40+85	906327	T605ASC



Tampo aço inoxidável c/ alçado
Stainless steel top with splash-back
Dessus acier inoxydable avec dossier

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TB602SCA	1105x600x50+100	906546	TB602SCA
TB603SCA	1575x600x50+100	906547	TB603SCA
TB604SCA	2046x600x50+100	906548	TB604SCA
TB605SCA	2517x600x50+100	906549	TB605SCA


Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Mesas Refrigeradas 700 com unidade condensadora

Refrigerated low counter with compressor 700 · Dessertes réfrigérées groupe logé 700

Características


- Sistema de refrigeração ventilado.
- Iluminação interior para mesas com portas de vidro.
- Nas mesas refrigeradas com gavetas a 1ª porta tem de ser sempre uma porta por questões de ventilação.
- 1 prateleira por porta standard.
- Gaveta dimensão GN 1/1.



Porta aço inoxidável
Doors in stainless steel
Portes en inox

Features

- Ventilated cooling system.
- Internal lighting on models with glass doors.
- For refrigerated tables with drawers. The first must, for technical reasons be a door.
- 1 shelf/door standard.
- Drawer GN 1/1 dimension.



Porta de vidro
Glass doors
Portes en verre

Caractéristiques

- Réfrigération ventilée.
- Éclairage intérieur dans les versions avec portes en verre.
- Sur les dessertes réfrigérées avec tiroirs, la première section doit toujours être une porte, pour questions techniques.
- 1 étagère/porte standard.
- Tiroir dimension GN 1/1.


Mod.	X x Y x Z mm	Cap. tot (l)	Cap. útil (l)			Prat. (mm)	W/V ~	W	T °C	Cod.	Mod.
Mesa refrigerada c/ portas em inox · Refrigerated counters w/ doors in stainless steel · Dessertes réfrigérées a/ portes en inox											
MR 702	1511x700x810	219	172	2	—	2x(530x325)	315/230	385	0/+5	941500	MR 702
MR 703	1982x700x810	345	259	3	—	3x(530x325)	315/230	385	0/+5	941501	MR 703
MR 704	2452x700x810	472	345	4	—	4x(530x325)	315/230	385	0/+5	941502	MR 704
Mesa refrigerada c/ portas vidro · Refrigerated counters w/ glass doors · Dessertes réfrigérées a/ dessus portes en verre											
MR 702 PV	1511x700x810	219	172	2	—	2x(530x325)	315/230	385	0/+5	941503	MR 702 PV
MR 703 PV	1982x700x810	345	259	3	—	3x(530x325)	315/230	385	0/+5	941504	MR 703 PV
MR 704 PV	2452x700x810	472	345	4	—	4x(530x325)	315/230	385	0/+5	941505	MR 704 PV
Opção porta vidro GN premium · Refrigerated counter w/ premium glass doors · Dessertes réfrigérées a/ dessus portes en verre premium											
OPCPVGNPR2P	1511x700x810	—	—	2	—	2x(530x325)	315/230	385	0/+5	941025	OPCPVGNPR2P
OPCPVGNPR3P	1982x700x810	—	—	3	—	3x(530x325)	315/230	385	0/+5	941026	OPCPVGNPR3P
OPCPVGNPR4P	2452x700x810	—	—	4	—	4x(530x325)	315/230	385	0/+5	941027	OPCPVGNPR4P
Mesa refrigerada c/ portas e gavetas · Refrigerated counter w/ doors and drawers · Dessertes réfrigérées a/ portes et tiroirs											
MR 721	1511x700x810	187	141	1	2	1x(530x325)	315/230	385	0/+5	941506	MR 721
MR 741	1982x700x810	229	196	1	4	1x(530x325)	315/230	385	0/+5	941507	MR 741
MR 761	2452x700x810	271	251	1	6	1x(530x325)	315/230	385	0/+5	941508	MR 761

Não inclui tampo · Not include top · N'inclus pas le dessus de travail
Nível de ruído <70 dB · Noise levels <70 dB · Niveau sonore <70dB

Tampo aço inoxidável
Stainless steel top
Dessus acier inoxydable



Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T702	1515x700x40	906231	T702
T703	1986x700x40	906232	T703
T704	2456x700x40	906233	T704




Tampo aço inoxidável c/ alçado
Stainless steel top with splash-back
Dessus acier inoxydable avec dossier

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T702A	1515x700x40+85	906332	T702A
T703A	1986x700x40+85	906334	T703A
T704A	2456x700x40+85	906336	T704A

Tampo aço inoxidável
Stainless steel top
Dessus acier inoxydable



Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TB702	1515x700x50	906511	TB702
TB703	1986x700x50	906512	TB703
TB704	2456x700x50	906513	TB704



Tampo aço inoxidável c/ alçado
Stainless steel top with splash-back
Dessus acier inoxydable avec dossier

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TB702A	1515x700x50+100	906551	TB702A
TB703A	1986x700x50+100	906552	TB703A
TB704A	2456x700x50+100	906553	TB704A


Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Mesas Refrigeradas 700 sem unidade condensadora

Refrigerated low counter without compressor 700 · Dessertes réfrigérées sans groupe logé 700

Características


- Sistema de refrigeração ventilado.
- Iluminação interior para mesas com portas de vidro.
- Nas mesas refrigeradas com gavetas a 1ª porta tem de ser sempre uma porta por questões de ventilação.
- 1 prateleira por porta standard.
- Gaveta dimensão GN 1/1.



Porta aço inoxidável
Doors in stainless steel
Portes en inox

Features

- Ventilated cooling system.
- Internal lighting on models with glass doors.
- For refrigerated tables with drawers. The first must, for technical reasons be a door.
- 1 shelf/door standard.
- Drawer GN 1/1 dimension.



Porta de vidro
Glass doors
Portes en verre

Caractéristiques


- Réfrigération ventilée.
- Éclairage intérieur dans les versions avec portes en verre.
- Sur les dessertes réfrigérées avec tiroirs, la première section doit toujours être une porte, pour questions techniques.
- 1 étagère/porte standard.
- Tiroir dimension GN 1/1.

Mod.	X x Y x Z mm	Cap. tot (l)	Cap. útil (l)	Prat. (mm)	W/V ~	W	T °C	Cod.	Mod.
Mesa refrigerada c/ portas em inox · Refrigerated counters w/ doors in stainless steel · Dessertes réfrigérées a/ portes en inox									
MR 702 SC	1101x700x810	219	172	2	—	2x(530x325)	57/230	385	0/+5
MR 703 SC	1572x700x810	345	259	3	—	3x(530x325)	57/230	385	0/+5
MR 704 SC	2042x700x810	472	345	4	—	4x(530x325)	57/230	385	0/+5
MR 705 SC	2513x700x810	599	431	5	—	5x(530x325)	57/230	385	0/+5
Mesa refrigerada c/ portas vidro · Refrigerated counters w/ glass doors · Dessertes réfrigérées a/ dessus portes en verre									
MR 702 SC PV	1101x700x810	219	172	2	—	2x(530x325)	70/230	385	0/+5
MR 703 SC PV	1572x700x810	345	259	3	—	3x(530x325)	83/230	385	0/+5
MR 704 SC PV	2042x700x810	472	345	4	—	4x(530x325)	96/230	385	0/+5
MR 705 SC PV	2513x700x810	599	431	5	—	5x(530x325)	109/230	385	0/+5
Opção porta vidro GN premium · Refrigerated counter w/ premium glass doors · Dessertes réfrigérées a/ dessus portes en verre premium									
OPCPVGNPR2P	1101x700x810	—	—	2	—	2x(530x325)	70/230	385	0/+5
OPCPVGNPR3P	1572x700x810	—	—	3	—	3x(530x325)	83/230	385	0/+5
OPCPVGNPR4P	2042x700x810	—	—	4	—	4x(530x325)	96/230	385	0/+5
OPCPVGNPR5P	2513x700x810	—	—	5	—	5x(530x325)	109/230	385	0/+5
Mesa refrigerada c/ portas e gavetas · Refrigerated counter w/ doors and drawers · Dessertes réfrigérées a/ portes et tiroirs									
MR 721 SC	1101x700x810	187	141	1	2	1x(530x325)	57/230	385	0/+5
MR 741 SC	1572x700x810	229	196	1	4	1x(530x325)	57/230	385	0/+5
MR 761 SC	2042x700x810	271	251	1	6	1x(530x325)	57/230	385	0/+5
MR 781 SC	2513x700x810	313	306	1	8	1x(530x325)	57/230	385	0/+5

Não inclui tampo · Not include top · N'inclus pas le dessus de travail
Nível de Ruído <70 dB · Noise Levels <70 dB · Niveau Sonore <70dB

Tampo aço inoxidável
Stainless steel top
Dessus acier inoxydable

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T702SC	1105x700x40	906234	T702SC
T703SC	1575x700x40	906235	T703SC
T704SC	2046x700x40	906236	T704SC
T705SC	2517x700x40	906238	T705SC




Tampo aço inoxidável c/ alçado
Stainless steel top with splash-back
Dessus acier inoxydable avec dossier

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T702ASC	1105x700x40+85	906331	T702ASC
T703ASC	1575x700x40+85	906333	T703ASC
T704ASC	2046x700x40+85	906335	T704ASC
T705ASC	2517x700x40+85	906337	T705ASC

Tampo aço inoxidável
Stainless steel top
Dessus acier inoxydable

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TB702SC	1105x700x50	906516	TB702SC
TB703SC	1575x700x50	906517	TB703SC
TB704SC	2046x700x50	906518	TB704SC
TB705SC	2517x700x50	906519	TB705SC



Tampo aço inoxidável c/ alçado
Stainless steel top with splash-back
Dessus acier inoxydable avec dossier

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TB702SCA	1105x700x50+100	906556	TB702SCA
TB703SCA	1575x700x50+100	906557	TB703SCA
TB704SCA	2046x700x50+100	906558	TB704SCA
TB705SCA	2517x700x50+100	906559	TB705SCA

Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Mesas Refrigeradas 800 (600x400) com unidade condensadora

Refrigerated low counter w/ compressor 800 (600x400)

Dessertes réfrigérées groupe logé 800 (600x400)

Características


- Sistema de refrigeração estático.
- Conjunto de guias: 6/porta.

Features

- Static cooling system.
- 6 sets of shelf support for each door.

Caractéristiques

- Statique.
- 6 pair de glissières par chaque porte.



Porta aço inoxidável
Doors in stainless steel
Portes en inox


Mod.	X x Y x Z mm	Cap. (L)	□	Prat. (mm)	⚡ W/V ~	❄ W	T °C	Cod.	Mod.
Mesa refrigerada c/ portas em inox · Refrigerated counters w/ doors in stainless steel · Dessertes réfrigérées a/ portes en inox									
MR 802 MIZAR	1592x800x810	270	2	12x(600x400)	566/230	341	+2/+4	941200	MR 802 MIZAR
MR 803 MIZAR	2138x800x810	405	3	18x(600x400)	614/230	405	+2/+4	941201	MR 803 MIZAR
MR 804 MIZAR	2683x800x810	540	4	24x(600x400)	794/230	613	+2/+4	941202	MR 804 MIZAR
MR 805 MIZAR	3229x800x810	675	5	30x(600x400)	794/230	613	+2/+4	941203	MR 805 MIZAR

Não inclui tampo · Not include top · N'inclus pas le dessus de travail
Nível de Ruído <70 dB · Noise Levels <70 dB · Niveau Sonore <70dB




Tampo aço inoxidável
Stainless steel top
Dessus acier inoxydable

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T802	1596x800x40	906121	T802
T803	2142x800x40	906122	T803
T804	2687x800x40	906123	T804




Tampo aço inoxidável c/ alçado
Stainless steel top with splash-back
Dessus acier inoxydable avec dossier

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T802A	1596x800x40+85	906178	T802A
T803A	2142x800x40+85	906180	T803A
T804A	2687x800x40+85	906182	T804A



Tampo aço inoxidável
Stainless steel top
Dessus acier inoxydable

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TB802	1596x800x50	906521	TB802
TB803	2142x800x50	906522	TB803
TB804	2687x800x50	906523	TB804



Tampo aço inoxidável c/ alçado
Stainless steel top with splash-back
Dessus acier inoxydable avec dossier

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TB802A	1596x800x50+100	906561	TB802A
TB803A	2142x800x50+100	906562	TB803A
TB804A	2687x800x50+100	906563	TB804A



Sub-tampo
Sub-top
Sous top isolé

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
ST802	—	906191	ST802
ST803	—	906192	ST803
ST804	—	906193	ST804
ST805	—	906194	ST805



Tampo granito
Granite top
Dessus en granit

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TG802	—	906141	TG802
TG803	—	906142	TG803
TG804	—	906143	TG804
TG805	—	906147	TG805

Acabamentos · Finishes · Finitions

Granitos · Granite · Granit



Pedras Salgadas

Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Mesas Refrigeradas 800 (600x400) sem unidade condensadora

Refrigerated low counter w/out compressor 800 (600x400)

Dessertes réfrigérées sans groupe logé 800 (600x400)

Características


- Sistema de refrigeração estático.
- Conjunto de guias: 6/porta.

Features

- Static cooling system.
- 6 sets of shelf support for each door.

Caractéristiques


- Statique.
- 6 pair de glissières par chaque porte.



Porta aço inoxidável
Doors in stainless steel
Portes en inox


Mod.	X x Y x Z mm	Cap. (L)	Portas	Prat. (mm)	W/V ~	W	T °C	Cod.	Mod.
Mesa refrigerada c/ portas em inox · Refrigerated counters w/ doors in stainless steel · Dessertes réfrigérées a/ portes en inox									
MR 802SC MIZAR	1244x800x810	270	2	12x(600x400)	24/230	341	+2/+4	941208	MR 802SC MIZAR
MR 803SC MIZAR	1790x800x810	405	3	18x(600x400)	24/230	405	+2/+4	941209	MR 803SC MIZAR
MR 804SC MIZAR	2335x800x810	540	4	24x(600x400)	24/230	613	+2/+4	941210	MR 804SC MIZAR
MR 805SC MIZAR	2881x800x810	675	5	30x(600x400)	24/230	613	+2/+4	941211	MR 805SC MIZAR

Não inclui tampo · Not include top · N'inclus pas le dessus de travail
Nível de Ruído <70 dB · Noise Levels <70 dB · Niveau Sonore <70dB



Tampo aço inoxidável
Stainless steel top
Dessus acier inoxydable

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T802SC	1248x800x40	906124	T802SC
T803SC	1794x800x40	906125	T803SC
T804SC	2339x800x40	906126	T804SC
T805SC	2885x800x40	906128	T805SC




Tampo aço inoxidável c/ alçado
Stainless steel top with splash-back
Dessus acier inoxydable avec dossier

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T802ASC	1248x800x40+85	906177	T802ASC
T803ASC	1794x800x40+85	906179	T803ASC
T804ASC	2339x800x40+85	906181	T804ASC
T805ASC	2885x800x40+85	906183	T805ASC




Tampo aço inoxidável
Stainless steel top
Dessus acier inoxydable

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TB802SC	1248x800x50	906526	TB802SC
TB803SC	1794x800x50	906527	TB803SC
TB804SC	2339x800x50	906528	TB804SC
TB805SC	2885x800x50	906529	TB805SC



Tampo aço inoxidável c/ alçado
Stainless steel top with splash-back
Dessus acier inoxydable avec dossier

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TB802SCA	1248x800x50+100	906566	TB802SCA
TB803SCA	1794x800x50+100	906567	TB803SCA
TB804SCA	2339x800x50+100	906568	TB804SCA
TB805SCA	2885x800x50+100	906569	TB805SCA



Sub-tampo
Sub-top
Sous top isolé

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
ST802	—	906191	ST802
ST803	—	906192	ST803
ST804	—	906193	ST804
ST805	—	906194	ST805



Tampo granito
Granite top
Dessus en granit

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TG802SC	1254x810x30	906144	TG802SC
TG803SC	1800x810x30	906145	TG803SC
TG804SC	2345x810x30	906146	TG804SC
TG805SC	2891x810x30	906148	TG805SC

Acabamentos · Finishes · Finitions

Granitos · Granite · Granit



Pedras Salgadas

Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Mesas Refrigeradas 900 (750x450) com unidade condensadora

Refrigerated low counter w/ compressor 900 (750x450)

Dessertes réfrigérées groupe logé 900 (750x450)

Características


- Sistema de refrigeração estático.
- Conjunto de guias: 6/porta.

Features

- Static cooling system.
- 6 sets of shelf support for each door.

Caractéristiques

- Statique.
- 6 pair de glissières par chaque porte.




Mod.	X x Y x Z mm	Cap. (L)	Portas	Prat. (mm)	W/W ~	W	T °C	Cod.	Mod.
Mesa refrigerada c/ portas em inox · Refrigerated counters w/ doors in stainless steel · Dessertes réfrigérées a/ portes en inox									
MR 902 MIZAR	1692x900x810	356	2	16x(750x450)	614/230	405	+2/+4	941300	MR 902 MIZAR
MR 903 MIZAR	2287x900x810	535	3	24x(750x450)	794/230	613	+2/+4	941301	MR 903 MIZAR
MR 904 MIZAR	2883x900x810	713	4	32x(750x450)	794/230	613	+2/+4	941302	MR 904 MIZAR

Não inclui tampo · Not include top · N'inclus pas le dessus de travail
Nível de Ruído <70 dB · Noise Levels <70 dB · Niveau Sonore <70dB




Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T902	1692x900x40	906131	T902
T903	2287x900x40	906132	T903
T904	2883x900x40	906133	T904




Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
T902A	1692x900x40+85	906185	T902A
T903A	2287x900x40+85	906187	T903A
T904A	2883x900x40+85	906189	T904A




Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TB902	1692x900x50	906531	TB902
TB903	2287x900x50	906532	TB903
TB904	2883x900x50	906533	TB904



Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TAB902	1692x900x50+100	906571	TAB902
TAB903	2287x900x50+100	906572	TAB903
TAB904	2883x900x50+100	906573	TAB904



Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
ST902	—	906195	ST902
ST903	—	906196	ST903
ST904	—	906197	ST904



Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
TG902	1702x910x30	906151	TG902
TG903	2297x910x30	906152	TG903
TG904	2893x910x30	906153	TG904

Acabamentos · Finishes · Finitions

Granitos · Granite · Granit



Pedras Salgadas

Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Acessórios

Accessories · Accessoires



Prateleira
Shelf
Étagères

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Prateleira · Shelf · Étagères			
PMR600	450X325	515012	PMR600
PMR700	530X325	515011	PMR700



Suporte prateleira
Shelf supports
Glissières

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Suporte prat. (unid) · Shelf support (unit) · Support étagères (unit)			
SPMR600	430X16X25	534007	SPMR600
SPMR700	530X16X28	534008	SPMR700
SPMR800	630X20X25	534005	SPMR800
SPMR900	730X20X25	534006	SPMR900



Prateleira de ligação
Shelf gap cover plate
Étagère de liaison

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Prateleira de ligação · Shelf gap cover plate · Étagère de liaison			
PLMR600	145X309X11	906370	PLMR600
PLMR700	145X408X11	906371	PLMR700



Kit rodas
Castor kit
Kit roulettes

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Kit Rodas · Castor kit · Kit de roulettes			
KMR4	ø100	K906372	KMR4
KMR6	ø100	K906373	KMR6

Montagem em fábrica consulte-nos · Factory assembly consult us · Montage en usine contactez-nous



Paleta
Pallet
Palette

Mod.	X x Y x Z mm	Cod.	Mod.
Paleta · Pallet · Palette			
PALETE CR602	1590x630x1120	997001	PALETE CR602
PALETE CR603	2060x630x1120	997003	PALETE CR603
PALETE CR604	2530x630x1120	997005	PALETE CR604
PALETE CR605	3000x630x1120	997007	PALETE CR605
PALETE CR602SC	1180x630x1120	997002	PALETE CR602SC
PALETE CR603SC	1650x630x1120	997004	PALETE CR603SC
PALETE CR604SC	2120x630x1120	997006	PALETE CR604SC
PALETE CR605SC	2590x630x1120	997008	PALETE CR605SC
PALETE CR702	1590x730x1120	997009	PALETE CR702
PALETE CR703	2060x730x1120	997011	PALETE CR703
PALETE CR704	2530x730x1120	997013	PALETE CR704
PALETE CR702SC	1180x730x1120	997010	PALETE CR702SC
PALETE CR703SC	1650x730x1120	997012	PALETE CR703SC
PALETE CR704SC	2120x730x1120	997014	PALETE CR704SC
PALETE CR705SC	2590x730x1120	997016	PALETE CR705SC
PALETE CR802	1670x830x1120	997017	PALETE CR802
PALETE CR803	2210x830x1120	997019	PALETE CR803
PALETE CR804	2760x830x1120	997021	PALETE CR804
PALETE CR805	3300x830x1120	997023	PALETE CR805
PALETE CR802SC	1320x830x1120	997018	PALETE CR802SC
PALETE CR803SC	1870x830x1120	997020	PALETE CR803SC
PALETE CR804SC	2410x830x1120	997022	PALETE CR804SC
PALETE CR805SC	3300x830x1120	997024	PALETE CR805SC
PALETE CR902	1770x930x1120	997401	PALETE CR902
PALETE CR903	2366x930x1120	997402	PALETE CR903
PALETE CR904	2961x930x1120	997403	PALETE CR904

Pesos indicativos · Average weight · Poids indicatifs



ColdKit

A Purever Trademark

Protecting what matter most™

**Fábrica
Factory
Usine**

Purever Catering Equipment
Tv. do Barroco, 214
4415-169 Pedroso
Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 877 220
F +351 227 877 229

**Escritório e Centro de Distribuição Lisboa
Lisbon Office and Logistic Center
Bureaux et Centre de Distribution de Lisbonne**

Rua Padre América, 10-A
2620-129 Póvoa Stº. Adrião
Portugal

T +351 219 381 425
F +351 219 381 420

**info@coldkit.com
coldkit.com**

**A Purever Trademark
www.purever.com**

VL005/13