



# Atria

Arrefecedor de água  
Bakery water coolers · Refroidisseurs d'eau



## Arrefecedores de água Bakery water coolers · Refroidisseur d'eau



Arrefecedor de água  
Bakery water coolers  
Refroidisseur d'eau



Arrefecedor de água horizontal  
Horizontal bakery water coolers  
Refroidisseur d'eau horizontale



Suportes de parede  
Wall brackets  
Système d'accrochage

### Características

- Arrefecedores de água especialmente desenhados para pastelaria e padaria.
- Construção em aço inoxidável.
- Controlador digital.
- Gás refrigerante R404A.
- Isolamento em poliuretano injectado e livre de CFC's com uma densidade de 40Kg/m<sup>3</sup>.
- Depósito e serpentina do evaporador em aço inoxidável.
- Modelos AA120 e AA200 verticais e modelo AAH80 em horizontal.
- Válvula de nível de água.
- Agitador de água.
- Tampa desmontável.
- Pés reguláveis.

### Acessórios

- Suportes de parede

### Features

- Bakery water coolers especially designed for bakery and pastry shops.
- Built in stainless steel.
- Digital thermostat.
- Using only refrigerants R404A.
- The polyurethane insulation is injected without using CFC's with a density of 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Tank and evaporator in stainless steel.
- Vertical models AA120 and AA200 and model AAH80 in horizontal.
- Filling water automatic.
- Water mixer.
- Removable top.
- Adjustable feet.

### Accessories

- Wall brackets


### Caractéristiques

- Refroidisseur d'eau spécialement conçu pour le secteur la boulangerie et le pâtisserie.
- Fabrication en acier inoxydable.
- Thermostat digital.
- Utilisant les fluides réfrigérants R404A.
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC avec une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.
- Cuve et serpentin en acier inoxydable.
- Modèles AA120 et AA200 vertical et modèle AAH80 horizontale.
- Remplissage automatique par flotteur.
- Agitateur d'eau.
- Dessus démontable.
- Pieds réglables.


### Accessoires

- Système d'accrochage


# Arrefecedores de água Bakery water coolers · Refroidisseur d'eau




Arrefecedor de água - capacidade 80L  
Bakery water coolers - capacity 80L  
Refroidisseur d'eau - capacité 80L




Suportes de parede - AAHS(PAR) - 80 L  
Wall brackets - AAHS(PAR) - 80L  
Système d'accrochage AAHS(PAR) - 80L



Arrefecedor de água - capacidade 120L  
Bakery water coolers - capacity 120L  
Refroidisseur d'eau - capacité 120L



Suportes de parede - AAS(PAR) - 120L e 200L  
Wall brackets AAS(PAR) - 120L and 200L  
Système d'accrochage AAS(PAR) - 120L et 200L



Arrefecedor de água - capacidade 200L  
Bakery water coolers - capacity 200L  
Refroidisseur d'eau - capacité 200L

Mod.	X x Y x Z mm	Cap. (L)	Cap. Ref.(L/h)**	W/V ~	W	T °C	mm/Kg	Cod.	Mod.	
Arrefecedor de água · Water coolers · Refroidisseur d'eau										
AA 120	718x698x1070	120	40	230/50	1144	+2/+4	750x650x1190	916001	AA 120	
AA 200	1136x698x1070	200	67	230/50	2219	+2/+4	1170x650x1190	916002	AA 200	
AAH 80	1225x560x554	80	27	230/50	945	+2/+4	1270x590x674	916007	AAH 80	
Suportes de parede · Wall brackets · Système d'accrochage										
AAS(PAR)				612x149x975			K916004	AAS(PAR)		
AAHS(PAR)				612x149x475			K916008	AAHS(PAR)		

Para alteração da alimentação consulte-nos · Consult us for change of power supply · Pour changement de puissance électrique contactez-nous

Embalagem incluída · Packing included · Emballage inclus

\*\*\* Valores calculados para uma temperatura de entrada de água de 20°C · Water entry temperature 20°C · Température entrée d'eau 20°C.